

واحد های فنی شرکت

- 1- واحد فنی و مهندسی تولید که دانش فن تولید قطعات در این واحدها تهیه و تدوین می گردد.
- 2- واحد تولید و برنامه ریزی که مجری اجرا و ساخت قطعات و تجهیزات می باشد.
- 3- واحد کنترل کیفیت : که در این بخش قطعات و تجهیزات تولید شده تحت پروسه تعریف شده مورد کنترل و ارزیابی کیفی قرار می گیرد.



این واحد مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل ابعادی و تست های مخرب و غیر مخرب می باشد.

توانمندی های شرکت

- تراش و سنگ زنی انواع شافت و غلطک تا قطر 1400 mm و طول 8000 mm با وزن 14 ton
- فرز کاری و بورینگ کاری قطعات تا ابعاد 2000*2000*4000 تا وزن 30 ton
- رول فرم سرد کلیه پیچها تا قطر 80mm و گام 8mm
- تولید قطعات فولادی به روش آهنگری در قالب بسته (فورج) با اشکال پیچیده تا وزن 30 kg



معرفی واحد آهنگری

شرکت گداز کوپان سپاهان توسط مدیریت شرکت تولیدی نیکو تراش پایه گذاری گردید تا با توجه به امکانات خود در زمینه ساخت قالبها و طراحی آنها بتواند گامهای موثرتری در جهت تامین قطعات مورد نیاز صنایع کشور بردارد. این شرکت قادر به ساخت انواع قطعات با اشکال پیچیده به صورت آهنگری در قالب بسته تا وزن 30 kg می باشد.





شرکت تولیدی نیکوتراش
NIKOOTARASH MFG. CO

N
I
K
O
O
T
A
R
A
S
H
M
F
G
C
O






0312-3482147-3482545-3482147-3482147

Nikootarash MFG.co

آدرس کارخانه: اصفهان شهرک صنعتی استرجان، خیابان هفتم فرعی اول سمت چپ شماره ۶۲
تلفن: ۸ و ۲۳۸۲۱۴۶ - ۲۳۸۲۵۳۵ - ۰۳۱۲ - ۹۵۱۱۵۸۸ ، فاکس: ۰۳۱۲ - ۳۳۸۲۱۴۷ - ۳۱۲-۳۳۸۲۱۴۷
Tel: 0312- 3482146/8 - 3482545 , 0311-9511588 fax: 0312-3482147
E mail: nikoo.tarash.co@gmail.com
web: www.nikootarash.com



شرکت تولیدی نیکوتران از سال ۱۳۶۳ با هدف تولید قطعات صنعتی و با نیت تأمین تجهیزات مصرفی کارخانجات و صنایع فولاد، سیمن، شرکتهای نفت و پتروشیمی و صنایع استخراج معدن پا به عرصه تولید نهاد. در طول بیش از ربع قرن فعالیت، این واحد توانسته با استفاده از نیروی انسانی مجرب و متخصص و ماشین آلات مجهز اطمینان صنایع بزرگ کشور را به خود جلب نماید.

گامهای اساسی شرکت در جهت خودکفایی



۱- ساخت قطعات اصلی LOBE Compressor به وزن هر قطعه بالغ بر 4000 kg و ابعاد 3500, 1630 مریوط به واحد احیامستقیم صنایع فولاد سازی که برای اولین بار در ایران ساخته شد.

LOBE Compressor ●●●●



۲- ساخت شافت اصلی اسپیندل و کوپلینگ های واحد تورب گرم به وزن 39 kg و طول 11.5 متر که در مجتمع فولاد مبارکه نصب و استفاده گردید این قطعات قبلا به صورت خرید خارج تأمین می گردید.

Shaft & Coupling Spindle ●●●●



۳- قطعات سنگمت بریکت سازی از متریل Tools Steel جهت استفاده در واحد بریکت سازی مجتمع فولاد مبارکه برای اولین بار در ایران ساخته و نصب گردید.

Segment ●●●●

